

# nico star

## nicotine spray

**CZ - NICOSTAR** je sprej obsahující roztok nikotinu. Užívá se stříknutím do dutiny ústní. Produkt není určen k vdechování ani konzumaci polykáním, náhodné vdechnutí nebo polknutí vstříknutého roztoku je při běžném použití neškodné.

**Složení:** rozpouštědla: voda a glycerin, extrakt z aceroly (malpighia glabra), extrakt z lékořice (glycyrrhiza glabra), aroma, nikotin (0,081 až 0,099% hmotnostních), regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervanty: sorban draselný a benzoan sodný, extrakt zázvorovníku lékařského (zingiber officinalis), sukraloza, zvlhčující látka: hydrogenovaný pegylovaný ricinový olej, epigalocatechin galát. Obsahuje lékořici.

Obsah 15ml, celkový obsah nikotinu 11,0 - 13,5 mg. Balení obsahuje cca 100 stříknutí. Způsob použití: viz příbalový leták.

Po otevření spotřebujte do 3 měsíců. Skladujte v suchu při teplotě 0 až 30 °C. Před použitím prosím čtěte tento letáček. Děkujeme za nákup produktu NICOSTAR.

**Maximální dávka:** 3 stříknutí jednorázově a 20 stříknutí denně.

Při stříknutí do úst se nikotinový roztok dostane přes sliznici tváře do krevního oběhu a nastává okamžitý účinek nikotinu. Neobsahuje dehet, karcinogenní látky ani oxid uhelnatý a další látky ze 4700 karcinogenních a toxických látek vznikajících spalováním tabáku, nezatežuje plíce a další orgány jedovatými zplodinami hoření. Neaplikujte dávky převyšující maximální doporučené dávky. Aplikace dávek převyšujících maximální doporučené dávky může vyvolat nevolnost, bušení srdce nebo závratě, při použití dávek přesahujících obsah jednoho balení i vážné poruchy zdraví. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Nesmí užívat osoby mladší 18-ti let. Neprodejné osobám mladším 18 let! Nevhodné pro nemocné hypertenzí. Dodržujte maximální doporučené dávky. Omezte současnou kombinaci kouření tabákových výrobků a užívání tohoto přípravku.

Přípravek je konstruován tak, aby po aplikaci dávky prokazatelně nedocházelo k ohrožení dětí a těhotných žen vzduchem vdechovaným spotřebitelem. 1 stříknutí obsahuje 0,110 až 0,135 mg nikotinu. 3 stříknutí obsahují 0,331 až 0,405 mg nikotinu - jako běžná cigareta.

Lze užívat zejména v místech, kde nelze kouřit: letadlo a další dopravní prostředky, kancelář, veřejná prostranství a budovy.

Funcke surovin v přípravku: nikotin - hlavní aktivní látka, voda - rozpouštědlo obsahových látek. Extrakt z plodů rostliny Malpighia glabra (acerola - barbadoská třešeň) - obsahuje vitamín C. Extrakt z lékořice (glycyrrhiza glabra) - udržuje optimální stav sliznice a slinných žláz v dutině ústní. Extrakt zázvorovníku lékařského (zingiber officinalis) - udržuje zdravý stav sliznice v ústech a v žaludku. Epigalocatechin galát (EGCG) (koncentrát bílého čaje) - udržuje zdravou sliznici dásní. Aroma - zlepšuje chuťové vjemy, zlepšuje stav sliznice v ústech. Sorban draselný, benzoan sodný - dlouhodobě stabilizují přípravek, chrání před mikroby. Sukralosa - sladidlo, derivát přírodního sladidla sacharosy. Pegylovaný hydrogenovaný ricinový olej - zlepšuje smáčení povrchu a přirozenou vlhkost v ústech.

**NICOSTAR** je registrovaná ochranná známka. Podléhá patentové ochraně. Vyrobeno v České republice, výrobce: HEGLUND a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, info@nicostar.com, www.nicostar.com

**DE - NICOSTAR** ist ein Spray mit Nikotinlösung. Die Verabreichung erfolgt durch Einsprühen in die Mundhöhle. Das Produkt ist nicht zum Einatmen oder Schlucken bestimmt, zufälliges Einatmen oder Schlucken der eingesprühten Lösung ist bei normaler Verwendung unschädlich.

**Zusammensetzung:** Lösungsmittel: Wasser und Glycerin, Acerola-Extrakt (Malpighia glabra), Lakritzextrakt (Glycyrrhiza glabra), Aroma, Nikotin (0,081 bis 0,099 Gew.-%), Säureregulator: Zitronensäure, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Ingwer-Extrakt (Zingiber officinalis), Sucralose, Benetzungsmittel: hydrogeniertes, pegyliertes Rizinusöl, Epigalocatechingallat. Enthält Lakritze.

Inhalt 15 ml, Gesamtgehalt an Nikotin 11,0 - 13,5 mg. Die Verpackung enthält ca. 100 Sprühstöße. Anwendungsweise: siehe Beipackzettel.

Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Trocken lagern bei Temperaturen von 0 bis 30 °C. Vor der Verwendung bitte dieses Merkblatt lesen. Danke, dass Sie sich für das Produkt NICOSTAR entschieden haben.

**Maximaldosis:** 3 Sprühstöße pro Verwendung und 20 Sprühstöße pro Tag.

Nach dem Einsprühen in den Mund gelangt die Lösung über die Backenschleimhäute in den Blutkreislauf und die Nikotinwirkung tritt sofort ein. Das Mittel enthält keinen Teer, keine krebserregenden Stoffe oder Kohlenmonoxid sowie keinen der weiteren 4.700 durch die Tabakverbrennung entstehenden karzinogenen und toxischen Stoffe, belastet nicht die Lunge und weitere Organe durch giftige Verbrennungsprodukte. Bei der Verwendung sollte die empfohlene Maximaldosis nicht überschritten werden. Die Überschreitung der Maximaldosis kann zu Übelkeit, Herzrasen oder Schwindel führen, bei Verwendung einer Dosis von mehr als einer Packung drohen ernsthafte Gesundheitsschäden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für schwangere und stillende Frauen. Nicht für Personen unter 18 Jahren. Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! Nicht für Personen mit Hypertonie geeignet. Die empfohlene Maximaldosis sollte nicht überschritten werden. Bei der Einnahme des Mittels sollte der Konsum von Tabakprodukten eingeschränkt werden.

Das Produkt ist so konzipiert, dass nach der Anwendung nachweislich keine Gefährdung von Kindern und Schwangeren durch die Atemluft des Anwenders droht. 1 Sprühstoß enthält 0,110 bis 0,135 mg Nikotin. 3 Sprühstöße enthalten 0,331 bis 0,405 mg Nikotin - wie eine gewöhnliche Zigarette.

Verwendbar vor allem an Plätzen, wo das Rauchen verboten ist: Flugzeug und andere Verkehrsmittel, Büro, öffentliche Räume und Gebäude. Funktion der Inhaltsstoffe: Nikotin - Hauptaktivstoff, Wasser - Lösungsmittel für die Inhaltsstoffe, Glycerin - Lösungsmittel, natürliches Süßungsmittel, zum Verfeinern des Geschmacks. Extrakt aus Früchten der Malpighia glabra (Acerola - Barbadoskirische) - Enthält Vitamin C. Lakritzextrakt (Glycyrrhiza glabra) - stabilisiert die Schleimhäute und Speicheldrüsen in der Mundhöhle. Ingwer-Extrakt (Zingiber officinalis) - erhält die Mund- und Magenschleimhaut gesund. Epigalocatechingallat (EGCG) (Konzentrat aus weißem Tee) - zur Erhaltung der Zahnfleischgesundheit. Aroma - verbessert den Geschmack und stabilisiert die Mundschleimhaut. Kaliumsorbat, Natriumbenzoat - zur dauerhaften Stabilisierung des Mittels, Schutz vor Mikroben. Sucralose - Süßungsmittel, Derivat des natürlichen Süßungsmittels Saccharose. Pegyliertes hydrogeniertes Rizinusöl - verbessert die Benetzung der Oberfläche und die natürliche Feuchtigkeit im Mund.

**NICOSTAR** ist eine registrierte Schutzmarke und unterliegt dem Patentschutz. Hergestellt in der Tschechischen Republik, Hersteller: HEGLUND a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, info@nicostar.com, www.nicostar.com

**EN - NICOSTAR** is a spray containing nicotine. Apply by spraying into the oral cavity. The product is not intended for inhaling or ingestion; unintentional inhaling or swallowing of the sprayed solution is not harmful when used in a common way.

**Ingredients:** Solvents: water and glycerine, acerola extract (malpighia glabra), liquorice extract (glycyrrhiza glabra), aroma, nicotine (0.081 to 0.099% of weight), acidity regulator: Citric acid, preservatives: potassium sorbate and sodium benzoate, ginger extract (zingiber officinale), sucralose, moistening agent: hydrogenated PEGylated castor oil, epigalocatechin gallate. Contains liquorice.

Content 15 ml, total nicotine content 11.0 to 13.5 mg. Package contains approx. 100 sprays. Application: see package insert. Use within 3 months after first opening. Store in a dry place at 0 to 30°C. Please read this leaflet before use. Thank you for buying NICOSTAR.

**Maximum dose:** max. 3 sprays at a time and 20 sprays per day.

When sprayed in the mouth, the nicotine solution enters the blood circulatory system via the cheek mucosa and the immediate effects of nicotine occur. Does not contain tar, carcinogens, carbon monoxide or any of the other 4,700 carcinogenic and toxic substances produced by burning tobacco; it does not burden the lungs or other organs with toxic bi-products of combustion. Do not apply doses exceeding the maximum recommended dosage. Application of doses exceeding the maximum recommended dose may result in nausea, palpitations or dizziness, and even in serious health disorders when using doses exceeding the content of one package. Keep out of the reach of children. Not suitable for pregnant or nursing women. May not be used by persons under 18 years of age. May not be sold to persons under 18 years of age! Not suitable for individuals suffering from hypertension. Do not exceed the maximum recommended dosage. Cut down on smoking tobacco products while using this product.

The formula of the product is such that children and pregnant women are provably not put at risk when inhaling the air exhaled by the consumer after a dose application. 1 spray dose contains 0.110 to 0.135 mg of nicotine. 3 sprays contain 0.331 to 0.405 mg of nicotine - the same amount as a standard cigarette.

Can be used particularly in areas where smoking is not allowed: on an airplane or another means of transport, in the office, in public places and buildings. Function of the ingredients of the product: nicotine - main active substance, water - solvent of contained ingredients, glycerine - solvent, natural sweetener; makes the taste softer. Malpighia glabra plant (acerola - Barbados cherry) extract - contains vitamin C. Liquorice extract (glycyrrhiza glabra) - maintains the optimum state of the mucosa and salivary glands in the oral cavity. Ginger extract (zingiber officinale) - maintains healthy mucosa in the mouth and stomach. Epigalocatechin gallate (EGCG) (white tea concentrate) - maintains healthy gum mucosa. Aroma - enhances taste perception, improves the status of oral mucosa. Potassium sorbate, sodium benzoate - provide long-term stabilisation of the product, protect against germs. Sucralose - sweetener, derivative of the natural sweetener saccharose. Hydrogenated PEGylated castor oil - enhances surface wetting and natural moisture in the mouth.

**NICOSTAR** is a registered trademark. Protected by patent rights. Made in the Czech Republic, manufacturer: HEGLUND a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, info@nicostar.com, www.nicostar.com

**FR - NICOSTAR** est un spray qui contient une solution de nicotine. Il s'utilise par pulvérisation dans la cavité buccale. Ce produit n'est pas destiné à être inhalé ou ingéré, une inhalation ou une ingestion accidentelle de la solution lors de l'utilisation n'est cependant pas dangereuse. **Composition:** dissolvants: eau et glycérine, extrait d'acérola (malpighia glabra), extrait de réglisse (glycyrrhiza glabra), arôme, nicotine (0,081 à 0,099% massique), régulateur d'acidité: acide citrique, conservateurs: sorbate de potassium et benzoate de sodium, extrait de gingembre (zingiber officinalis), sucralose, agent humidifiant: Huile de ricin hydrogénée pégylée, Epigallocatechine gallate. Contient de la réglisse. Teneur 15 ml, teneur totale en nicotine de 11,0 à 13,5 mg. Ce spray permet environ 100 pulvérisations. Mode d'utilisation : Voir la notice d'utilisation. À utiliser dans les trois mois qui suivent l'ouverture. Gardez au sec à une température comprise entre 0 et 30°C. Veuillez bien lire cette notice avant utilisation. Nous vous remercions d'avoir acheté le produit NICOSTAR.

**Dose maximale:** 3 pulvérisations à la fois maximum et 20 pulvérisations par jour. Lors de la pulvérisation du produit dans la cavité buccale, la solution se diffuse à travers les muqueuses pour rejoindre la circulation sanguine. L'effet de la nicotine est immédiat. Ne contient pas de goudron, de substances cancérigènes, de monoxyde de carbone, ni aucune autre des 4700 substances cancérigènes et toxiques qui se dégagent lors de la combustion du tabac. Ne dégage aucun gaz toxique dangereux pour les poumons ou pour d'autres organes. N'appliquez pas un nombre de doses supérieur à celui recommandé. L'application d'un nombre de doses supérieur à celui recommandé peut entraîner des maux de tête, des palpitations ou des vertiges. L'utilisation d'un nombre de doses supérieur à celui contenu dans un emballage peut causer de graves problèmes de santé. À conserver hors de portée des enfants. Ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes. Ce produit est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Interdiction de vente aux moins de 18 ans ! Ne convient pas aux personnes atteintes d'hypertension. Veuillez respecter les doses maximales recommandées. Limitez l'utilisation simultanée de produits de tabac et de ce spray. Le produit est conçu pour que son application par pulvérisation ne représente par un danger pour les enfants et les femmes enceintes qui se trouvent à proximité de l'utilisateur. Une pulvérisation contient de 0,110 à 0,135 mg de nicotine. 3 pulvérisations contiennent de 0,331 à 0,405 mg de nicotine, ce qui correspond à une cigarette classique. Peut notamment être utilisé dans les lieux où il est interdit de fumer : dans les avions et les autres moyens de transport, au bureau, dans les espaces et les bâtiments publics. Fonction des composants du produit: nicotine - principale substance active, eau - dissolvant contenant les substances, glycérine - dissolvant, édulcorant naturel, adoucit le goût. Extrait de fruits de Malpighia glabra (acérola : cerise des Barbades) - contient de la vitamine C. Extrait de réglisse (glycyrrhiza glabra) - protège les muqueuses et les glandes salivaires dans la cavité buccale. Extrait de gingembre (zingiber officinalis) - protège les muqueuses dans la cavité buccale et dans l'estomac. Epigallocatechine gallate (EGCG) (concentré de thé blanc) - protège la muqueuse des gencives. Arôme - améliore le goût, protège la muqueuse dans la cavité buccale. Sorbate de potassium, benzoate de sodium - produits stabilisants à long terme, protègent contre les microbes. Sucralose - édulcorant, dérivé de la saccharose qui est un édulcorant naturel. Huile de ricin hydrogénée pégylée - améliore le mouillage de la surface et donc l'humidité naturelle dans la bouche.

**NICOSTAR** est une marque protégée. Le produit est breveté. Fabriqué en République tchèque, fabricant : HEGLUND a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Prague 1, info@nicostar.com, www.nicostar.com

**ESP - NICOSTAR** es un spray que contiene la solución de nicotina. Se aplica en la cavidad bucal. El producto no se debe aspirar ni tragar, no obstante si v.d. aspira o se traga, por casualidad, la solución que normalmente se debe aplicar, no sufrirá ningún tipo de daño. **Fórmula:** solventes: agua y glicerina, extracto de acerola (malpighia glabra), extracto de regaliz (glycyrrhiza glabra), aroma, nicotina (de 0,081 a 0,099% de peso), regulador de acidez: ácido cítrico, conservantes: sorbato de potasio y benzoato de sodio, extracto de jengibre medicinal (zingiber officinalis), sucralosa, humectante: aceite de ricino hidrogenado pegilado, galato de epigalocatequina. Contiene regaliz. Contenido 15ml, contenido total de nicotina de 11,0 a 13,5 mg. El contenido del envase alcanza para 100 aplicaciones. Modo de aplicación: véanse las instrucciones. Una vez abierto, debe ser consumido en 3 meses, manténgase en un lugar seco, a temperatura de 0 a 30 °C. Lea estas instrucciones, antes de utilizar el producto. Gracias por comprar el producto NICOSTAR.

**Dosis máxima:** 3 aplicaciones de una sola vez y 20 aplicaciones al día. Al aplicar en la boca, la solución de nicotina pasa a través de las mucosas de la mejilla a la circulación y allí empieza el efecto inmediato de la nicotina. No contiene alquitran, sustancias carcinógenas, óxido de carbono u otras de las 4700 sustancias carcinógenas y tóxicas que se forman durante la combustión del tabaco, no afecta los pulmones ni otros órganos con los productos tóxicos del proceso de combustión. No aplique dosis que excedan las dosis máximas recomendadas. La aplicación de las dosis que excedan las máximas recomendadas puede provocar náuseas, palpitaciones fuertes del corazón, vértigos, la aplicación de las dosis que excedan el contenido de un envase puede afectar gravemente la salud. Manténgase fuera del alcance de los niños. No es apropiado para mujeres embarazadas y lactantes. No vender a personas menores de 18 años. No es apropiado para personas que padecen de hipertensión. Cumpla las dosis máximas recomendadas. Evite fumar productos tabaqueros en combinación con este producto. El producto está diseñado de manera que el aire expirado por el consumidor, después de aplicada la dosis, no represente peligro alguno para niños ni mujeres embarazadas. 1 aplicación contiene de 0,110 a 0,135 mg de nicotina. 3 aplicaciones contienen de 0,331 a 0,405 mg de nicotina - como un cigarrillo normal. Destinado especialmente al uso en lugares donde no se puede fumar: avión y otros medios de transporte, oficina, zonas públicas y edificios. Funciones de las materias primas en el producto: nicotina - la sustancia activa principal, agua - disuelve las sustancias contenidas, glicerina - disolvente, edulcorante natural, hace el sabor más agradable. Extracto de frutos de la planta Malpighia glabra (acerola - la guinda de Barbados) - contiene vitamina C. Extracto de regaliz (glycyrrhiza glabra) - mantiene en estado óptimo la mucosa y las glándulas salivales en la cavidad bucal. Extracto de jengibre medicinal (zingiber officinalis) - mantiene en buen estado la mucosa en la boca y en el estómago. Galato de epigalocatequina (EGCG) (concentrado de té blanco) - mantiene sana la mucosa de las encías. Aroma - mejora la sensación del sabor, mejora el estado de la mucosa en la boca. Sorbato de potasio, benzoato de sodio - estabilizan el producto por largo tiempo y lo protegen contra los microbios. Sucralosa - edulcorante, derivado del edulcorante natural (sacarosa). Aceite de ricino hidrogenado pegilado - perfecciona el humedecimiento de la superficie y la humedad natural en la boca. **NICOSTAR** es marca registrada, protegida por patente. Producido en la República Checa, productor: HEGLUND a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, info@nicostar.com, www.nicostar.com

**IT - NICOSTAR** è uno spray che contiene una soluzione di nicotina. Viene impiegato spruzzandolo nel cavo orale. Il prodotto non è destinato all'inhalazione né all'ingestione; l'inhalazione o ingestione accidentale della soluzione spruzzata non risulta nociva in caso di impiego normale.

**Composizione:** solventi: acqua e glicerina, estratto di acerola (malpighia glabra), estratto di liquirizia (glycyrrhiza glabra), aroma, nicotina (da 0,081 a 0,099% in peso), regolatore di acidità: acido citrico, conservanti: sorbato di potassio e benzoato di sodio, estratto di zenzero officinale (zingiber officinalis), sucralosio, umettante: olio di ricino idrogenato pegilato, epigallocatechina gallato.

Contenuto 15 ml, contenuto totale di nicotina 11,0 - 13,5 mg. Il contenuto della confezione è di circa 100 spruzzi. Modalità d'uso: vedi il foglietto illustrativo. Consumare entro 3 mesi dall'apertura. Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura compresa fra 0 e 30°C. Prima dell'uso si prega di leggere il presente foglietto. Grazie di aver acquistato il prodotto NICOSTAR.

**Dose massima:** 3 spruzzi per dosaggio e 20 spruzzi al giorno. Spruzzandola nel cavo orale, la soluzione di nicotina, attraverso le mucose delle guance, raggiunge la circolazione sanguigna ottenendo un effetto immediato della nicotina. Non contiene catrame, sostanze cancerogene, monossido di carbonio né una qualsiasi delle 4700 sostanze cancerogene e tossiche generate dalla combustione del tabacco, non danneggia i polmoni e gli altri organi con i prodotti velenosi della combustione. Non superare le dosi massime raccomandate. L'applicazione di dosi superiori a quelle massime raccomandate può provocare nausea, palpitazioni o vertigini; l'applicazione di dosi superiori al contenuto di una confezione può provocare anche gravi danni alla salute. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Il preparato non è adatto alle donne in gravidanza e durante l'allattamento. Vietato l'uso del preparato ai minori di 18 anni. Vietata la vendita ai minori di 18 anni! Non adatto ai malati di ipertensione arteriosa. Rispettare la dose massima raccomandata. Evitare la contemporanea combinazione del preparato col fumo di prodotti a base di tabacco.

Il preparato è stato progettato in modo che l'aria espirata dal consumatore dopo l'applicazione di una dose non esponga a rischio, dimostrabilmente, i bambini e le donne in gravidanza. 1 spruzzo contiene da 0,110 a 0,135 mg di nicotina, 3 spruzzi contengono da 0,331 a 0,405 mg di nicotina - come una normale sigaretta. Utilizzabile soprattutto dove è vietato fumare: aereo e altri mezzi di trasporto, ufficio, spazi ed edifici pubblici. Funzione delle sostanze contenute nel preparato: nicotina - principale principio attivo, acqua - solvente delle sostanze contenute, glicerina - solvente, dolcificante naturale, rende il sapore delicato. Estratto dei frutti della pianta Malpighia glabra (acerola - ciliegio delle Barbados) - contiene la vitamina C. Estratto di liquirizia (glycyrrhiza glabra) - mantiene la mucosa e le ghiandole salivari del cavo orale in condizioni ottimali. Estratto di zenzero officinale (zingiber officinalis) - mantiene la mucosa del cavo orale e dello stomaco in condizioni ottimali. Epigallocatechina gallato (EGCG) (concentrato di tè bianco) - mantiene sana la mucosa delle guance. Aroma - migliora le sensazioni gustative, migliora le condizioni della mucosa del cavo orale. Sorbato di potassio, benzoato di sodio - stabilizzazione duratura del preparato, protezione antimicrobica. Sucralosio - dolcificante, derivato del dolcificante naturale saccharosio. Olio di ricino idrogenato pegilato - migliora l'umidificazione della superficie e l'umidità naturale nella bocca.

**NICOSTAR** è un marchio registrato e un brevetto protetto. Prodotto in Repubblica ceca, produttore: HEGLUND a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Praga 1. Contatto: info@nicostar.com, www.nicostar.com

**POR - NICOSTAR** é um spray que contém uma solução de nicotina. Aplica-se por pulverização para dentro da cavidade oral. O produto não se destina a inalação ou ingestão, a inalação ou ingestão acidentais da solução pulverizada não são prejudiciais, quando utilizados de forma comum.

**Composição:** solventes: água e glicerina, extracto de acerola (Malpighia glabra), extracto de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra), aroma, nicotina (0,081 a 0,099%, de peso), regulador de acidez: ácido cítrico, conservantes: sorbato de potássio e benzoato de sódio, extracto de gengibre médico (Zingiber officinalis), sucralose, humectante: óleo de ricino hidrogenado peguilado, epigalocatequina galato. Contém alcaçuz.

Conteúdo de 15 ml, o teor de nicotina total de 11,0 a 3,5 mg. A embalagem contém aproximadamente 100 pulverizações. Modo de uso: ver o folheto informativo. Uma vez aberto, utilizar num prazo de 3 meses. Armazenar em local seco, a uma temperatura de 0 a 30 °C. Leia este folheto antes de usar. Obrigador por ter adquirido o produto NICOSTAR.

**Dose máxima:** máximo de 3 pulverizações de cada vez e 20 pulverizações por dia. Quando pulverizadas na boca, a solução de nicotina entra no sistema circulatório através das mucosas das bochechas, ocorrendo os efeitos imediatos da nicotina. Não contém alcatrão, substâncias cancerígenas, nem monóxido de carbono e quaisquer outras de 4700 substâncias cancerígenas e tóxicas produzidas pela combustão do tabaco, não afecta os pulmões ou outros órgãos de produtos tóxicos da combustão. Não aplicar doses superiores às doses máximas recomendadas. A aplicação de doses superiores às doses máximas recomendadas pode causar náuseas, palpitações ou vertigens, no caso da aplicação de doses acima do conteúdo de uma embalagem pode até causar problemas de saúde graves. Manter fora do alcance das crianças. Não adequado para grávidas e lactantes. Não deve ser utilizado por pessoas com menos de 18 anos de idade. Não pode ser vendido a pessoas menores de 18 anos! Não adequado para pacientes que sofram de hipertensão. Respeitar as doses máximas recomendadas. Reduzir o consumo de tabaco quando utilizar este produto.

A fórmula do produto foi concebida de forma que, após a aplicação da dose, as crianças e as grávidas provavelmente não estão em risco depois de inalar ou ar exalado pelo consumidor após uma aplicação pelo utilizador. Uma pulverização contém entre 0,110 a 0,135 mg de nicotina. 3 pulverizações contêm entre 0,331 a 0,45 mg de nicotina, o que corresponde a um cigarro comum. Pode ser utilizado especialmente em locais onde é proibido fumar: avião ou outros meios de transporte, no escritório, espaços e edifícios públicos. Função dos ingredientes no produto: nicotina - principal substância activa, água - solvente de ingredientes contidos, glicerina - solvente, adoçante natural, torna o sabor mais suave. Extracto de frutos da planta Malpighia glabra (acerola - cereja-de-barbados) - contém vitamina C. O extracto de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) - mantém o óptimo estado da mucosa e glândulas salivares da cavidade oral. Extrato de gengibre médica (Zingiber officinalis) - mantém as mucosas da boca e do estômago saudáveis. Epigalocatequina galato (EGCG) (concentrado de chá branco) - mantém a mucosa gengival saudável. Aroma - melhora a sensação de gosto, melhora o estado das mucosas da boca. Sorbato de potássio, benzoato de sódio - um produto de estabilização a longo prazo, protege contra micróbios. Sucralose - adoçante, derivado da sacarose - adoçante natural. Óleo de ricino hidrogenado peguilado - melhora a humectação da superfície e a humidade natural na boca.

**NICOSTAR** é uma marca registada. Sujeita a protecção de patente. Fabricado na República Checa, fabricante: HEGLUND a.s., Revoluční 655/1, 110 00 Praga 1, info@nicostar.com, www.nicostar.com